



# ALUMINIUM VOORDEUREN THERMOSAFE, INCLUSIEF KOZIJN

De kant-en-klare oplossing voor uw woning

**HÖRMANN**



# Goede redenen om voor Hörmann aluminium voordeuren te kiezen

- Hoge warmte-isolatie met een  $U_D$ -waarde tot  $0,87 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})^2$
- Standaard met RC3-veiligheidspakket<sup>3)</sup>
- 3-voudig geïsoleerd veiligheidsglas
- Maximale afmetingen:  $1250 \times 2500 \text{ mm}$  (kozijn buitenmaat)
- Optioneel met zijdelen en / of bovenlicht

Alleen bij Hörmann



10 jaar garantie <sup>1)</sup>



Uitstekende warmte-isolatie <sup>2)</sup>

$U_D$ -waarde tot  $0,87 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$



RC3-veiligheidspakket <sup>3)</sup>

Standaard



Belofte voor  
10 jaar veiligheid



ClimatePartner  
Gecertificeerd product  
[climate-id.com/XNEBKC](https://climate-id.com/XNEBKC)



CO<sub>2</sub>  
berekenen  
reduceren  
bijdragen

LINKS. Aluminium voordeur ThermoSafe model 860, antracietgrijs RAL 7016, optionele zijdelen

<sup>1)</sup> De uitgebreide garantievoorwaarden vindt u op: [www.hormann.nl](http://www.hormann.nl)

<sup>2)</sup> Afhankelijk van de deurmaat, vermelde waarden voor kozijn buitenmaat  $1230 \times 2180 \text{ mm}$

<sup>3)</sup> Bij voordeuren zonder zijdelen / bovenlicht, optioneel bij voordeuren met zijdelen / bovenlicht

# Wat is de Hörmann-belofte voor 10 jaar veiligheid?

De standaard, inbraakwerende RC3-veiligheidsuitrusting van onze aluminium ThermoSafe-voordeuren maakt het potentiële dieven heel moeilijk om via de voordeur in te breken. Zo beschermen wij uw huis tegen ongenode gasten. Dat garanderen wij u met onze belofte voor 10 jaar veiligheid.





Alleen bij Hörmann

Belofte voor 10 jaar veiligheid



**WAT BETEKENT DIT VOOR U?** In het onwaarschijnlijke geval dat een inbraakpoging via uw ThermoSafe-voor deur met een RC3-veiligheidsuitrusting slaagt, ontvangt u van Hörmann:



**EEN NIEUWE HÖRMANN-VOORDEUR.** Met dezelfde uitrusting inclusief vakkundige montage door een Hörmann-dealer

of



**€ 3.000 INCL. BTW CONTANT** (bijvoorbeeld als de schade door uw inboedelverzekering wordt gedekt).



Alle informatie vindt u ook op [www.hormann.nl](http://www.hormann.nl)

## HOE KUNT U AANSPRAAK MAKEN OP DE VEILIGHEIDSBELOFTE?



**VAKKUNDIGE MONTAGE.** Uw nieuwe voor deur heeft u bij een Hörmann-dealer gekocht en is vakkundig gemonteerd.

**Belangrijk:** bewaar de factuur van de aankoop en inbouw van de deur. Deze heeft u in geval van schade nodig als bewijs!



**ALS U SCHADE HEEFT.** Doe aangifte bij de politie en stuur ons vervolgens een e-mail om de inbraak te melden. Daarna beoordelen wij de schade aan uw voor deur en controleren of wordt voldaan aan de voorwaarden om aanspraak te kunnen maken op de Hörmann-veiligheidsbelofte.



**EENVOUDIGE REGELING.** Als de schade wordt erkend, wordt uw nieuwe Hörmann-voor deur vakkundig ingebouwd of wordt er € 3.000 incl. btw naar u overgemaakt.

**E-mailadres om de schade te melden:** [woningbouw.bar@hormann.nl](mailto:woningbouw.bar@hormann.nl)

# Moderne deurmodellen

Een greep uit ons uitgebreide programma, met en zonder beglazing

---



## Model 860

- Voorbeeldkleur: verkeerswit RAL 9016, mat
- Roestvrijstalen handgreep HOE 700
- $U_D$ -waarde tot  $0,87 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})^{1)}$



## Model 501

- Voorbeeldkleur: steengrijs RAL 7030, mat
- Roestvrijstalen handgreep HOE 500
- Figuurglas Satinato
- $U_D$ -waarde tot  $0,9 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})^{1)}$



## Model 502

- Voorbeeldkleur: gitzwart RAL 9005, fijne structuur
- Roestvrijstalen handgreep HOE 500
- Figuurglas Satinato
- $U_D$ -waarde tot  $0,9 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})^{1)}$



#### Model 503

- Voorbeeldkleur: verkeerswit RAL 9016, mat
- Roestvrijstalen handgreep HOE 500
- Motiefglas Float gematteerd met 7 heldere dwarsstroken (10 mm hoog)
- $U_D$ -waarde tot  $0,9 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$ <sup>1)</sup>

#### Model 504

- Voorbeeldkleur: kastanjekeurig CH 607, fijne structuur mat
- Roestvrijstalen handgreep HOE 500
- Motiefglas Float gematteerd met 5 heldere dwarsstroken (10 mm hoog)
- $U_D$ -waarde tot  $0,9 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$ <sup>1)</sup>




Meer informatie vindt u in de brochure Aluminium voordeuren.

<sup>1)</sup> Afhankelijk van de deurmaat, vermelde waarden voor kozijn buitenmaat 1230 x 2180 mm


# Standaard kleuren

## Glad



1


## Fijne structuur mat



6



11



2




7



12




3




8




13



4



9



5



10

### Glad

- 1 RAL 9016 Verkeerswit glanzend
- 2 RAL 9006 Witaluminium zijdeglanzend
- 3 RAL 6009 Dennengroen mat
- 4 RAL 6005 Mosgroen mat
- 5 RAL 3003 Robijnrood mat

### Fijne structuur mat

- 6 RAL 9007 Grijsaluminium
- 7 RAL 9001 Crèmewit
- 8 RAL 7039 Kwartsgrijs
- 9 RAL 7030 Steengrijs
- 10 RAL 7016 Antracietgrijs
- 11 RAL 7015 Leigrijs
- 12 CH 703 Antraciet metallic
- 13 CH 607 Kastanjekleurig

### RAL-kleur naar keuze

Alle voordeuren zijn optioneel verkrijgbaar in ongeveer 200 RAL Classic-kleuren (met uitzondering van pareffecten fluorescerende kleuren) en in veel NCS- en DB-kleuren.

### Let op:

Alle kleurgegevens zijn vergelijkbaar met de respectievelijke RAL-kleur. Om druktechnische redenen zijn de afbeeldingen van de kleuren en de oppervlakken niet kleurbindend. **Laat u door uw Hörmann-dealer adviseren.**





**THERMOSAFE DECORAL. NIEUW** De 18 exclusieve voordeurmotieven in vijf nieuwe decors overtuigen ook bij uitdagende vormgevingswensen. Het standaard omramingsprofiel in gitzwart alsook de optioneel in gitzwart verkrijgbare buitenhandgrepen en applicaties maken ze nog eleganter.



Meer informatie vindt u in de brochure ThermoSafe Decoral.

BOVEN. Aluminium voordeur ThermoSafe, model 860, deurblad in Decoral Attic wood grey, deurkozijn in gitzwart RAL 9005 fijne structuur, roestvrijstalen handgreep HOE 500, zijdelen met figuurglas Satinato


# Deuruitvoering en veiligheidspakket

Het passende profiel voor elke wens, voor een elegant en functioneel deurdesign

## Standaard deuruitvoering

### Alleen bij Hörmann

Geen koudebruggen bij  
beglazingen en deurprofiel



**1** Deurprofiel: inliggend

**Materiaal:** aluminium, thermisch onderbroken

**2** Deurbladdikte: 73 mm

**Buitenplaat:** aluminium

**Buitensponning:** met opdek

**Binnenplaat:** aluminium

**Binnensponning:** stomp

**3** Kozijndikte: 82 mm

**Materiaal:** aluminium, thermisch onderbroken

**4** Afdichtingssysteem: 3-voudig

**Drempelprofiel:** aluminium-kunststof

**Warmte-isolatie (U<sub>D</sub>-waarde)\*:** tot 0,87 W/(m<sup>2</sup>·K)

**Geluidsisolatie:** 28 tot 33 dB

\* Afhankelijk van de deurafmetingen. Vermelde waarden voor kozijn buitenmaat 1250 × 2200 mm





### RC3-veiligheid getest en gecertificeerd

Een dief probeert de vergrendelde deur met gereedschappen, zoals een koevoet of simpele boormachines binnen 5 minuten open te breken.



Binnenaanzicht

#### Standaard deurpakket

- 1** Volledig binnenaanzicht
- 2** 3D-scharnieren, verkeerswit RAL 9016
- 3** **Binnenkruk:**  
roestvrijstalen kruk CARO
- 4** Kozijn inclusief roestvrijstalen sluitplaat
- 5** **Thermisch isolerende beglazing:**  
3-voudige beglazing

#### Standaard veiligheidspakket

- 6** Profielcilinder met erop geplaatste veiligheidsrozet
  - 7** **Veiligheidsslot met draaigrendel en mechanische vergrendeling:**  
H5 met 5-voudige vergrendeling (Optioneel met schootrendel: S5 Automatic met 5-voudige vergrendeling, zonder afbeelding)
- Optilbeveiliging\* aan de scharnierzijde
- RC3-veiligheidspakket

### Vakmanschap

Op het gebied van garagedeuren, voordeuren en aandrijvingen is Hörmann een begrip.

Het Duitse familiebedrijf wordt in Nederland vertegenwoordigd door sterke lokale ondernemers, onze Hörmann-partners.

Al onze partners zijn door Hörmann Nederland geselecteerde exclusieve verkooppunten voor de particuliere markt. Zij zijn echte vakmensen.

Dankzij alle kennis, kunde en ervaring die zij hebben, kunnen zij u van het beste advies voorzien.



### Montage en onderhoud

Onze partners zorgen natuurlijk ook voor vakkundige montage en afwerking en staan ook na oplevering voor u klaar voor onderhoud.

### Bezoek de showroom

Bent u benieuwd naar de mogelijkheden, bezoek dan de showroom van de partner bij u in de buurt of maak een afspraak voor advies bij u thuis.

Scan voor meer informatie of kijk op [hormann.nl](http://hormann.nl) onder Verkooppunten voor de partner bij u in de buurt.



De afgebeelde producten zijn gedeeltelijk uitgerust met toebehoren en komen daardoor niet altijd overeen met de standaarduitvoering. De afgebeelde oppervlakken en kleuren zijn om druktechnische redenen niet kleurbindend. Auteursrechtelijk beschermd. Gehele of gedeeltelijke nadruk is zonder onze toestemming niet toegestaan. Wijzigingen voorbehouden.

Voor meer informatie: